



Systemes de perfusion ambulatoire CADD™

Catalogue de produits

Kits de tubulures ambulatoires CADD avec système de protection anti-débit libre Flow Stop

Les kits de tubulures ambulatoires CADD équipées du système Flow Stop protègent contre la perfusion de liquides par gravité non régulée en se déclenchant pour fermer la voie du fluide lorsque le set d'administration ou le réservoir est retiré de la pompe.



Sets d'administration standard CADD avec système anti-débit libre Flow Stop

- › Débit de perfusion maximum jusqu'à 250 ml/h avec les pompes CADD-Solis™ modèle 2110 v3 et supérieures et CADD-Solis VIP™, tous modèles
- › Débit de perfusion maximum jusqu'à 175 ml/h avec les pompes CADD-Solis modèle 2100 (toutes versions) et modèle 2110 v1.0 et v2.0
- › Débit de perfusion maximum jusqu'à 125 ml/h avec les pompes CADD-Legacy™

■ Tubulure rayée bleue ■ Tubulure rayée jaune. Toutes les autres sont transparentes.

	Référence	Quantité	Description	Longueur de la tubulure	Vol. de purge	Remplace
	21-7321-24	12/boîte	Set d'administration CADD avec raccord Luer femelle, système anti-débit libre, clamp et valve anti-retour avec raccord Luer mâle	259 cm	2,7 ml	21-7021-24
	21-7322-24	12/boîte	Set d'administration CADD avec perceur de poche, système anti-débit libre, clamp et valve anti-retour avec raccord Luer mâle	198 cm	2,3 ml	21-7022-24 21-7034-24
	21-7323-24	12/boîte	Set d'administration CADD bleu avec perceur de poche, système anti-débit libre, clamp et valve anti-retour avec raccord Luer mâle	198 cm	2,3 ml	21-7023-24
	21-7324-24	12/boîte	Set d'administration CADD jaune avec perceur de poche, système anti-débit libre, clamp et valve anti-retour avec raccord Luer mâle	312 cm	3,2 ml	21-7024-24
	21-7359-24	12/boîte	Set d'administration CADD avec raccord Luer mâle, système anti-débit libre, clamp et valve anti-retour avec raccord Luer mâle	175 cm	2 ml	21-7059-24
	21-7390-24	12/boîte	Set d'administration CADD avec raccord Luer femelle, système anti-débit libre, extension en Y de 7,6 cm, valve anti-retour avec raccord Luer femelle, valve anti-retour avec raccord Luer mâle et clamps	259 cm avec extension en Y de 7,6 cm	4 ml	21-7090-24
	21-7391-24	12/boîte	Set d'administration CADD avec perceur de poche, système anti-débit libre, extension en Y de 7,6 cm, valve anti-retour avec raccord Luer femelle, valve anti-retour avec raccord Luer mâle et clamps	274 cm avec extension en Y de 7,6 cm	4,2 ml	21-7091-24
	21-7624-24	12/boîte	Set d'administration CADD jaune, perceur de poche, système anti-débit libre, clamp et valve anti-retour avec raccord NRFit™ mâle	312 cm	3,2 ml	21-7024-24 21-7324-24



Sets d'administration standard CADD avec filtres à air et système anti-débit libre Flow Stop

- › Débit de perfusion maximum jusqu'à 250 ml/h avec les pompes CADD-Solis modèle 2110 v3 et supérieures et CADD-Solis VIP, tous modèles
- › Débit de perfusion maximum jusqu'à 175 ml/h avec les pompes CADD-Solis modèle 2100 (toutes versions) et modèle 2110 v1.0 et v2.0
- › Débit de perfusion maximum jusqu'à 125 ml/h avec les pompes CADD-Legacy

■ Tubulure rayée bleue ■ Tubulure rayée jaune. Toutes les autres sont transparentes.

	Référence	Quantité	Description	Longueur de la tubulure	Vol. de purge	Remplace
	21-7343-24	15/boîte	Set d'administration CADD avec perceur de poche, système anti-débit libre, filtre à élimination d'air 1,2 micron, clamp, site d'injection sans aiguille et valve anti-retour avec raccord Luer mâle	290 cm	14 ml	21-7333-24
	21-7346-24	15/boîte	Set d'administration CADD avec perceur de poche, système anti-débit libre, filtre à élimination d'air 0,2 micron, tubulure en spirale, clamp et valve anti-retour avec raccord Luer mâle	239 cm	7 ml	21-7336-24 21-7036-24
	21-7363-24	15/boîte	Set d'administration CADD avec perceur de poche, système anti-débit libre, filtre à élimination d'air 1,2 micron, tubulure en spirale, clamp et valve anti-retour avec raccord Luer mâle	239 cm	7 ml	21-7383-24 21-7083-24 21-7071-24
	21-7349-24 ■	12/boîte	Set d'administration CADD jaune avec perceur de poche, système anti-débit libre, filtre à élimination d'air 0,2 micron, clamp et valve anti-retour avec raccord Luer mâle	330 cm	6 ml	21-7339-24 21-7039-24
	21-7394-24	12/boîte	Set d'administration CADD avec perceur de poche, système anti-débit libre, filtre à élimination d'air 0,2 micron, clamp et valve anti-retour avec raccord Luer mâle	287 cm	5,4 ml	21-7094-24
	21-7649-24 ■	12/boîte	Set d'administration CADD jaune, perceur de poche, système anti-débit libre, filtre à élimination d'air 0,2 micron, clamp et valve anti-retour avec raccord NRFit mâle	330 cm	6 ml	21-7639-24 21-7039-24 21-7339-24



Kits d'administration haut débit CADD avec système anti-débit libre Flow Stop

- › Débit de perfusion maximum jusqu'à 500 ml/h avec les pompes CADD-Solis modèle 2110 v3 et supérieures ou CADD-Solis VIP, tous modèles
- › NON COMPATIBLE avec les pompes CADD-Legacy, CADD-Solis modèle 2100 (toutes versions) et modèle 2110 v1.0 et v2.0

■ Tubulure rayée bleue ■ Tubulure rayée jaune. Toutes les autres sont transparentes.

	Référence	Quantité	Description	Longueur de la tubulure	Vol. de purge	Remplace
	21-7345-24	15/boîte	Set d'administration haut débit CADD avec percuteur de poche, système anti-débit libre, filtre à élimination d'air 0,2 micron, clamp, site d'injection et valve anti-retour avec raccord Luer mâle	300 cm	17 ml	21-7355-24 21-7055-24 21-7055V-24
	21-7357-24	15/boîte	Set d'administration haut débit CADD avec percuteur de poche, système anti-débit libre, clamp et valve anti-retour avec raccord Luer mâle	234 cm	11 ml	21-7057-24 21-7057V-24
	21-7364-24	15/boîte	Set d'administration haut débit CADD avec percuteur de poche, système anti-débit libre, filtre à élimination d'air 1,2 micron, site d'injection sans aiguille activé par raccord Luer, clamp et valve anti-retour avec raccord Luer mâle	297 cm	17 ml	21-7375-24 21-7075-24 21-7075V-24
	21-7361-24	15/boîte	Set d'administration haut débit CADD avec percuteur de poche, système anti-débit libre, filtre à élimination d'air 1,2 micron, clamp, site d'injection et valve anti-retour avec raccord Luer mâle	297 cm	17 ml	21-7381-24 21-7081-24 21-7389-24 21-7089-24
	21-7386-24	15/boîte	Set d'administration haut débit CADD avec percuteur de poche, système anti-débit libre, filtre à élimination d'air 1,2 micron, clamp et valve anti-retour avec raccord Luer mâle	264 cm	15 ml	
	21-7384-24	15/boîte	Set d'administration haut débit CADD jaune avec percuteur de poche, système anti-débit libre, clamp et valve anti-retour avec raccord Luer mâle	312 cm	16 ml	
	21-7365-24	15/boîte	Set d'administration haut débit CADD jaune avec percuteur de poche, système anti-débit libre, filtre à élimination d'air 0,2 micron, clamp et valve anti-retour avec raccord Luer mâle	343 cm	20 ml	21-7385-24 21-7085-24
	21-7684-24	15/boîte	Set d'administration haut débit CADD jaune, percuteur de poche, système anti-débit libre, clamp et valve anti-retour avec raccord NRFit mâle	312 cm	16 ml	
	21-7665-24	15/boîte	Set d'administration haut débit CADD jaune, percuteur de poche, système anti-débit libre, filtre à élimination d'air 0,2 micron, clamp et valve anti-retour avec raccord NRFit mâle	340 cm	20 ml	21-7685-24



Cassettes réservoirs CADD avec système de protection anti-débit libre Flow Stop

Facilitez la mobilité des patients et la sécurisation des médicaments grâce aux cassettes de médicaments autonomes.

Disponibles pré-remplis ou vides à remplir pour s'adapter à chaque prescription

- > Débit de perfusion maximum jusqu'à 250 ml/h avec les pompes CADD-Solis modèle 2110 v3 et supérieures et CADD-Solis VIP, tous modèles
- > Débit de perfusion maximum jusqu'à 175 ml/h avec les pompes CADD-Solis modèle 2100 (toutes versions) et modèle 2110 v1.0 et v2.0
- > Débit de perfusion maximum jusqu'à 125 ml/h avec les pompes CADD-Legacy

À utiliser avec les sets d'extension CADD

■ Tubulure rayée bleue ■ Tubulure rayée jaune. Toutes les autres sont transparentes.

	Référence	Quantité	Description	Longueur de la tubulure	Remplace
	21-7301-24	12/boîte	Cassette réservoir CADD de 50 ml avec système anti-débit libre, clamp, raccord Luer femelle et bouchon sans événement	20 cm	21-7001-24
	21-7302-24	12/boîte	Cassette réservoir CADD de 100 ml avec système anti-débit libre, clamp, raccord Luer femelle et bouchon sans événement	20 cm	21-7002-24
	21-7300-24	12/boîte	Cassette réservoir CADD jaune de 100 ml avec système anti-débit libre, clamp, raccord Luer femelle et bouchon sans événement	20 cm	21-7100-24
	21-7308-24	12/boîte	Cassette réservoir CADD transparente de 250 ml avec système anti-débit libre, clamp, raccord Luer femelle et bouchon sans événement	20 cm	
	21-7309-24	12/boîte	Cassette réservoir CADD jaune de 250 ml avec système anti-débit libre, clamp, raccord Luer femelle et bouchon sans événement	20 cm	
	21-7310-24	12/boîte	Cassette réservoir CADD bleue de 250 ml avec système anti-débit libre, clamp, raccord Luer femelle et bouchon sans événement	20 cm	
	21-7600-24	12/boîte	Cassette réservoir CADD jaune de 100 ml avec raccord femelle NRFit, système anti-débit libre, clamp et bouchon sans événement	20 cm	21-7100-24 21-7300-24
	21-7609-24	12/boîte	Cassette réservoir CADD jaune de 250 ml avec raccord femelle NRFit, système anti-débit libre, clamp et bouchon sans événement	20 cm	21-7309-24
	21-7664-24	50/boîte	Adaptateur de remplissage CADD avec raccord NRFit mâle et raccord Luer femelle		
	24-1009-64	50/boîte	Bouchon avec raccord NRFit femelle, jaune		
	24-1004-64	50/boîte	Bouchon avec raccord NRFit mâle, sans événement, jaune		



Sets d'extension CADD

À utiliser avec les cassettes réservoir CADD

Tous sont équipés de valves anti-siphon pour empêcher les fluides de s'écouler librement

■ Tubulure rayée bleue ■ Tubulure rayée jaune. Toutes les autres sont transparentes.

	Référence	Quantité	Description	Longueur de la tubulure	Vol. de purge	Remplace
	21-7045-24 21-7060-24	50/boîte 12/boîte	Set d'extension CADD avec raccord Luer mâle/mâle, valve anti-siphon intégrée et clamp	76 cm	1,1 ml	
	21-7046-24 21-7061-24	50/boîte 12/boîte	Set d'extension CADD avec raccord Luer mâle/mâle, valve anti-siphon intégrée et clamp	114 cm	1,4 ml	
	21-7047-24 21-7062-24	50/boîte 12/boîte	Set d'extension CADD avec raccord Luer mâle/mâle, valve anti-siphon intégrée et clamp	152 cm	1,7 ml	
	21-7092-24	12/boîte	Set d'extension CADD avec raccord Luer mâle/mâle, extension en Y avec valve anti-retour avec raccord Luer femelle, valve antisiphon intégrée et clamp	173 cm avec extension en Y de 7,6 cm	2,9 ml	
	21-7115-24	12/boîte	Set d'extension CADD avec raccord Luer mâle/mâle, extension en Y avec valve anti-retour avec raccord Luer femelle, filtre 0,2 micron et valve anti-siphon intégrée et clamp	170 cm avec extension en Y de 7,6 cm	5,4 ml	
	21-7105-24	12/boîte	Set d'extension CADD jaune avec raccord Luer mâle/mâle, valve anti-siphon intégrée et clamp	229 cm	2,3 ml	
	21-7044-24	25/boîte	Set d'extension CADD avec raccord Luer mâle/mâle, filtre à élimination d'air de 0,2 micron et valve anti-siphon intégrée avec clamp	140 cm	4 ml	21-7040-24
	21-7147-24	12/boîte	Set d'extension CADD jaune avec raccord Luer mâle/mâle, filtre à élimination d'air de 0,2 micron et valve anti-siphon intégrée avec clamp	254 cm	5 ml	21-7107-24
	21-7109-24	50/boîte	Set d'extension CADD bleu avec raccord Luer mâle/mâle, filtre à élimination d'air de 0,2 micron et valve anti-siphon intégrée avec clamp	193 cm	4,5 ml	
	21-1200-24	12/boîte	Kit de percuteur de poche avec raccord Luer mâle et clamp	30 cm	0,5 ml	
	21-7605-24	12/boîte	Set d'extension CADD jaune avec raccord NRFit mâle/mâle, valve anti-siphon intégrée et clamp	229 cm	2,3 ml	21-7105-24
	21-7608-24	50/boîte	Set d'extension CADD jaune avec raccord NRFit mâle/mâle, filtre à élimination d'air de 0,2 micron et valve anti-siphon intégrée avec clamp	251 cm	4,8 ml	21-7108-24

Pompes ambulatoires à perfusion CADD et logiciel de programmation



Systèmes de perfusion ambulatoire CADD-Solis

Référence	Description
21-2111-0402-XX* ■	Pompe ambulatoire PCA CADD-Solis v4.2
21-2112-0402-XX* ■	Pompe ambulatoire CADD-Solis v4.2 avec clavier jaune



Logiciel de programmation pour pompes ambulatoires CADD-Solis

Référence	Description
67-2470-040300-XX*	Mise à jour du logiciel électronique vers le micrologiciel de la pompe CADD-Solis v4.3.0
21-2176-0100-25	Logiciel électronique, téléchargement de CADD-Solis (CSDL), v1.0
21-2194-0403-25	Logiciel de sécurité des médicaments PharmGuard™ Administrator v4.3 pour les pompes CADD-Solis et CADD-Solis VIP
21-2138-0100-25	Outil d'exportation de bibliothèque de protocoles MSS PharmGuard Administrator



Pompe à perfusion ambulatoire CADD-Solis VIP

Référence	Description
21-2120-0105-XX* ■	Pompe à perfusion ambulatoire CADD-Solis VIP 2120, compatible avec PharmGuard (étiquette bleue)
21-2127-0105-XX* ■	Pompe à perfusion ambulatoire CADD-Solis VIP 2120, mode manuel (réglages standard) (étiquette noire)

Accessoires pour pompes CADD



Alimentation CADD-Solis

L'alimentation de la pompe est assurée soit par 4 piles AA soit par un adaptateur secteur avec cordon d'alimentation ou une batterie rechargeable.

Référence	Description
21-2160-XX*	Batterie rechargeable Li-ion
21-0270-25	Adaptateur secteur – Support mural à utiliser avec les pompes CADD-Solis

Poire Bolus

Référence	Description
21-2186-25	Poire Bolus (pompe CADD-Solis)

Boîtiers de sécurité CADD-Solis avec accès intégral du clavier

Référence	Description
21-2188-25	Grand boîtier de sécurité avec cadenas CADD — Transparent compatible avec la pompe CADD-Solis et les poches de perfusion standard jusqu' à 500 ml
21-2189-25	Grand boîtier de sécurité avec cadenas CADD — Jaune compatible avec la pompe CADD-Solis et les poches de perfusion standard jusqu' à 500 ml



Accessoires pour montage sur potence

Référence	Description
21-6120-24	Support pour montage sur potence verrouillable Conçu pour se fixer directement à l'arrière d'une pompe ou d'un boîtier de sécurité
21-6118-24	Support pour montage sur potence (non verrouillable)
21-2135-25	Adaptateur de support pour montage sur potence À utiliser avec la pompe CADD-Solis et le support pour montage sur potence verrouillable ou non. Ne pas utiliser lorsque le module de communication est fixé à la pompe



Pochettes

Pour une utilisation avec toutes les pompes CADD

Pochettes réutilisables

Référence	Description
21-2169-24	Sac à dos (capacité de 3 L) (A)
21-2166-24	Sac à dos (capacité de 1 L) (B)
21-2168-25	Pochette pour pompe de 250/500 ml avec ceinture et bandoulière (C)
21-2165-64	Pochette pour pompe de 50/100 ml (D)
21-2167-25	Pochette pour pompe de 250/500 ml avec ceinture (E)

Pochettes à usage unique

Référence	Description
21-2170-64	Pochette pour pompe de 50/100 ml (F)
21-2171-25	Pochette pour pompe de 250/500 ml (G)



Pièces de rechange

Référence	Description
21-2185-51	Clé de pompe CADD à utiliser avec toutes les pompes CADD
21-2100-25	Manche pour poire bolus, kit d'entretien
21-2184-51	Porte de la batterie CADD-Solis
67-2130-51	Kit d'entretien de la batterie rechargeable, module de communication sans fil CADD-Solis
67-2474-51	Capture de remplacement pour montage sur potence, module de communication sans fil CADD-Solis
21-2104-25	Kit d'entretien, isolant, broche pogo, CADD-Solis 20/unité (pour 5 pompes)
21-6188-51	Kit de réparation, boîtier de sécurité CADD, verrou de remplacement
21-2103-25	Kit d'entretien, boîtier de sécurité CADD, extension de broche de verrouillage (pour 25 unités par boîtier de sécurité)

Version de la langue

Le code de langue à deux chiffres doit être utilisé pour remplacer « XX » dans les éléments comportant un astérisque (*) dans les pages précédentes.

Langue	Code	CADD-Solis v4.2	CADD-Solis VIP	Micrologiciel de la pompe CADD-Solis	Batterie
Français	-02	x	x	x	x
Allemand	-03	x	x	x	x
Néerlandais	-06	x	x	x	x
Italien	-07	x	x	x	x
Espagnol	-08	x	x	x	x
Japonais	-09	x		x	x
Danois	-12	x	x	x	x
Norvégien	-13		x		x
Suédois	-14	x	x	x	x
Finois	-15		x		x
Portugais	-17	x	x	x	x
Anglais	-50		x		
	-51	x			x

Le produit est conforme à la législation en vigueur et dispose du marquage CE correspondant (2797).
Pour obtenir plus d'informations, d'avertissements et/ou de mesures de sécurité, reportez-vous au manuel d'utilisateur du fabricant.

icumedical
human connections